

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5, литер А; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строен. 5, литер А2, пом. 1Н.
телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№ РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией..
Луковенко С. Л.
«14» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0040453-23 от 14 декабря 2023 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 12.12.2023 9:12:00

Дата и время доставки пробы: 12.12.2023 14:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Хлебная, 12А

Программа ИЛЦ: 276-ASK-ИЛЦ-АО от 15.03.2023

Акт отбора: №4308-ABF-ИЛЦ-АО от 11.12.2023

Код пробы (образца): ABF0037097-23-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-40989949, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М. Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;

НД на пробу (образец): -


Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Коленчукова М.А.

Коленчукова М.А.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/22-03-2023/233002898	21.03.2024
2	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/04-05-2023/244286528	03.05.2024
3	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025


Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	10,1±2,0	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность по каолину	0,7±0,1	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.)

Дата начала исследования пробы: 11.12.2023 14:20:00

Дата окончания исследования пробы: 11.12.2023 16:00:00

Врио заведующего
лабораторией



Ахметова В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-АВФ-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
 Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, д.5,
 литера А; 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, строен.5, литера
 А2, пом.1Н.
 телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 №РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
 паразитологической лабораторией..

Луковенко С. Л.

«14» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0040450-23 от 14 декабря 2023 г.

Наименование пробы (образца): питьевая вода (распределительная сеть), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 11.12.2023 9:00:00

Дата и время доставки пробы: 11.12.2023 14:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644,
 РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета",
 ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8

Объект, где производился отбор пробы(образца): Распределительная сеть, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Нагорная, 29

Программа ИЛЦ: 276-ASK-ИЛЦ-АО от 15.03.2023

Акт отбора: №4308-ABF-ИЛЦ-АО от 11.12.2023

Код пробы (образца): ABF0036993-23-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-40989949, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М. Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237 - 2014 (ИСО 5667-5-2006) раздел 4;


НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены


Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:



Коленчукова М.А.

М.П.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Спектрофотометр СФ-2000	180075	С-АШ/22-03-2023/233002898	21.03.2024
2	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/04-05-2023/244286528	03.05.2024
3	Фотоэлектроколориметр КФК-2 МП	8903742	С-АШ/12-05-2023/245272095	11.05.2025


Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
4	цветность	8,3±2,5	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	мутность по каолину	менее 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6

Дата начала исследования пробы: 11.12.2023 14:20:00

Дата окончания исследования пробы: 12.12.2023 11:00:00

Врио заведующего
лабораторией



Ахметова В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-АВФ-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытания.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
 ул.Красноармейская,13-А
 телефон (факс): (39045) 9-21-89

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС
 RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином
 Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ, главный врач филиала.

Аешина Е.И.

«11» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ASK0004695-23 от 11 декабря 2023 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)


Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 06.12.2023 12:40:00Дата и время доставки пробы: 06.12.2023 14:25:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка централизованного водоснабжения, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Хлебная, 12АПрограмма ИЛЦ: 276-ASK-ИЛЦ от 15.03.2023Акт отбора: №4235-ASK-ИЛЦ-АО от 06.12.2023Код пробы (образца): ASK0004075-23-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: С15-04331178, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М.Г., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Термосумка, температура внутри сумки +4 град. СУсловия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:

Клок Д.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	052409	05.06.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	052416	05.06.2024
3	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	052419	05.06.2024
4	Прибор вакуумного фильтрации ПВФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
5	Термостат воздушный ТСвЛ-80 - "Касимов"	297	052226	05.06.2024
6	Микроскоп медицинский - бинокуляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---


Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1,0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	см ³	ГОСТ 34786-21 п.10.1
5	Колифаги	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 06.12.2023 15:15:00

Дата окончания исследования пробы: 08.12.2023 15:15:00

Заведующая лабораторным
отделением _____



Струга С.П.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-02-2014;209;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
ул.Красноармейская, 13-А
телефон (факс): (39045) 9-21-89

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС
RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином
Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ / главный врач филиала.
Аешина Е.И.
«1» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ASK0004694-23 от 11 декабря 2023 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 06.12.2023 12:30:00

Дата и время доставки пробы: 06.12.2023 14:25:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКУ "Хозяйственная группа Администрации Аскизского поссовета", ИНН:1902027644, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 8

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка централизованного водоснабжения, РХ, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Нагорная, 29

Программа ИЛЦ: 276-ASK-ИЛЦ от 15.03.2023

Акт отбора: №4235-ASK-ИЛЦ-АО от 06.12.2023

Код пробы (образца): ASK0004074-23-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: C15-04331178, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М.Г., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;

НД на пробу (образец): -



Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер с охлажденными вкладышами

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Клок Д.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	052409	05.06.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	052416	05.06.2024
3	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	052419	05.06.2024
4	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
5	Термостат воздушный ТСВЛ-80 - "Касимов"	297	052226	05.06.2024
6	Микроскоп медицинский - бинокуляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---


Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1,0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	Колифаги	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 06.12.2023 15:10:00

Дата окончания исследования пробы: 08.12.2023 15:10:00

Заведующая лабораторным
отделением _____



Стрига С.П.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-02-2014;208;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА